

市民の森 の しおい

花・実 編



NPO 法人 八ヶ岳森林文化の会 森林観察学習部会 2010.4.20 版

はじめに

わたしたちは市民の森で折々に観察会を実施し、この森も植生豊かな森であることを知りました。同時に、植物の愛らしさ、巧みさ、したたかさに「感動！」、「感動！」でした。

この感動を、どうしたら多くの人たちと共有できるか、身近なこの森が豊かな森であることを知って貰えるかと知恵を絞り、たどり着いたのが、このしおりの作成です。

この冊子を片手に、ひとりで散策しても、植物たちの所作に、クスッと笑え、「xxってすご〜い！」と叫ぶような情報を盛り込んで、楽しい冊子を目指して、まずは、第一歩を踏み出しました。

カメラにも植物学にも素人の集団、写真のピントがイマイチだったり、図鑑と首っ引きで調べた植物の同定に誤りがあったりするかと思いますが、焦らず気長に、改善していきたいと思っています。ご気付きの点がありましたら、ご教授いただければ幸いです。

記号の説明:



特に毒があると言われ、注意が必要なものにはこの記号をつけます。ただし、この印がないものがすべて食べられる訳ではありません。



薬として効用があると言われるものにはこの記号をつけます。



食に関する情報にこの印をつけます。



耳より情報にこの印をつけます。



xさん感動のコメント。 xさんのおすすめコメント。



花、実の写真が本冊子の中に掲載されている印です。丸字の色は掲載した花、実の色の分類を示します。



右の文字が春は春編、夏は夏編、秋は秋編を参照してください。



別ページ参照にはこの印をつけます。

目次:

春（～6月中旬）	花編	2
春	実編	エラー! ブックマークが定義されていません。
夏（6月中旬～8月中旬）	花編	エラー! ブックマークが定義されていません。
夏	実編	エラー! ブックマークが定義されていません。
秋・冬（8月中旬～）	花編	エラー! ブックマークが定義されていません。
秋・冬	実編	エラー! ブックマークが定義されていません。
付録1	市民の森の成り立ち	エラー! ブックマークが定義されていません。
索引		エラー! ブックマークが定義されていません。

春(～6月中旬) 花編



2010.4.5 e

ダンコウバイ(壇香梅)

クスノキ科 クロモジ属
落葉低木 雌雄異株



2010.4.18 e 美夏

アブラチャン(油瀝青)

クスノキ科 クロモジ属
落葉低木 雌雄異株



2008.5.18 e 春

ヘビイチゴ(蛇莓)


バラ科 ヘビイチゴ属
多年草



2008.5.18 e

ニホンタンポポ (日本蒲公英)

キク科 タンポポ属
多年草
市民の森入口駐車場付近には両
方のタンポポが見られます。



ニホンタンポポ



セイヨウタンポポ

ガクの部分(総苞(そうほう))が反り返るかどうかで区別できる。

ニホンタンポポは自分の花粉では受精できず、虫に他の花の花粉を運んでもらわなければ種ができません。そして年一度だけ花をつける。それに対し、セイヨウタンポポは雌しべが受精しなくても種ができる。しかも、年に何回も花をつける。これらが、セイヨウタンポポが優勢の理由になっている。



2008.5.18 e

クサノオウ(瘡の王)

ケシ科 クサノオウ属
2年草 毒 薬



2009.6.14 e 花夏

サワギク(沢菊)、 ボロギク(檜蓐菊)

キク科 キオン属
2年草

花が終わると綿毛状になることから、ボロギクとも言われる。



2009.6.14 e

ミヤコグサ(都草) コガネバナ(黄金花)

マメ科 ミヤコグサ属
多年草